

Ureterorenoscopie (URS)

Uw uroloog heeft u verwezen voor een ureterorenoscopie. In deze folder leest u over de voorbereiding op deze operatie, de operatie zelf, de nazorg en het ontslag.

De aandoening

Onderzoek heeft aangetoond dat u nierstenen heeft of dat er een afwijking in de nier/urineleider is gezien. De urineleider is de afvoerende buis van de nier naar de blaas, ook wel ureter genoemd.

In overleg met uw behandelend uroloog is besloten om bij u een operatie uit te voeren met behulp van een ureterorenoscoop. Dit is een lange, dunne, starre of flexibele scoop (een soort buis) met camera waarmee via de blaas in de ureter en nier wordt gekeken. Is de afwijking een niersteen of kleine poliep, dan kan deze worden verwijderd. Ook kan er weefsel worden afgenomen voor nader onderzoek.

Vorbereiding op de operatie

Ter voorbereiding op de operatie krijgt u een afspraak bij de preoperatieve screening. Hier krijgt u instructies over het nuchter zijn op de dag van de operatie, de wijze van anesthesie en instructies omtrent medicatiegebruik. Wanneer u bloed verdunnende medicatie gebruikt is het van belang om dit te vermelden. In overleg met uw behandelend uroloog en de anesthesist moet u deze medicijnen tijdelijk stoppen voor de operatie. Op de operatiedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Hier krijgt u nogmaals een kort gesprek met een verpleegkundige. Vanuit de afdeling wordt u naar de voorbereidingskamer gebracht waar u voorbereid wordt op de operatie.

De operatie

De operatie is gericht op behandeling of alleen op onderzoek. Dit is afhankelijk van de bevindingen en is vooraf door uw uroloog met u besproken. In het eerste geval gaat het

bijvoorbeeld om een steenverwijdering uit de urineleider of de nier. De verwijdering van de steen kan op verschillende manieren. Bij een ureterorenoscopie brengt de uroloog de scoop via de blaas in de urineleider. Wanneer de scoop (een soort buis) bij de steen is, verwijdert en/of vergruist de arts de steen met de daarvoor bestemde instrumenten. Ook een poliep kan zo worden verwijderd. Na het verwijderen van een niersteen kan een JJ katheter worden geplaatst. Dit is een inwendig slangetje die loopt van de nier naar de blaas.

Na de operatie

Na de operatie verblijft u nog enige tijd op de uitslaapkamer voor u weer naar de verpleegafdeling gaat. Wanneer u weer terug bent op de afdeling, wordt uw naaste, de contactpersoon die bij ons bekend is, hierover geïnformeerd. U heeft een infuus gekregen voor vocht en eventuele medicatietoediening. Ook heeft u een blaaskatheter, dit is een slangetje in de blaas waardoor de urine wordt afgevoerd.

U mag weer eten en drinken. Indien u zich goed genoeg voelt mag u uit bed.

Pijnbestrijding

Een goede pijnbehandeling is belangrijk. Bij deze operatie bestaat pijnbehandeling meestal uit tabletten. Na de operatie vragen we u om de mate van pijn aan te geven middels een cijfer. Dit draagt bij aan een zo goed mogelijke pijnbehandeling.

De volgende dag

De volgende dag wordt in de ochtend de blaaskatheter verwijderd. Als u goed kunt plassen mag u naar huis.

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTInfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTInfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Soms kan het zijn dat de uroloog afspreekt om de blaaskatheter enkele uren na de operatie al te verwijderen of dat er helemaal geen blaaskatheter is geplaatst. Dit is afhankelijk van wat er tijdens de operatie is gedaan. Dan mag u dezelfde dag weer naar huis als u spontaan geplast heeft en u voldoende hersteld bent.

Risico's/complicaties

Eventuele risico's of complicaties heeft uw behandelend uroloog met u besproken.

Ontslag

De controleafspraak bij de uroloog krijgt u thuis gestuurd. Indien er weefsel is opgestuurd voor onderzoek zal de uroloog de uitslag hiervan met u bespreken. Als er een JJ-katheter is geplaatst, wordt deze na één tot twee weken verwijderd op de polikliniek urologie.

Nazorg

Algemeen

- de eerste dag en soms zelfs enkele dagen na de operatie kan een branderig gevoel bij het plassen optreden en een versterkte plasdrang;
- soms zit er wat bloed in de urine. Dit is niet verontrustend;
- we adviseren u om 2 tot 3 liter te drinken, om de blaas op natuurlijke wijze te spoelen.

Nierstenen

- ook als de niersteen eruit is kunt u pijn hebben die lijkt op de pijn van voor de operatie. Dit kan veroorzaakt worden door vochtophoping in de urineleider door het gemanipuleer tijdens de operatie en/of door het eventuele gruis wat u nog kan uit plassen. Dit is een normaal verschijnsel;
- de niersteen gaat soms in opdracht van de uroloog op steenanalyse naar het laboratorium.

JJ katheter

- doordat er een krul van de JJ-katheter in de blaas ligt, kan het voorkomen dat de versterkte plasdrang bij u aanwezig blijft. Of dat u pijn heeft tijdens het plassen in de onderbuik uitstralend naar uw zij. Als deze klacht hinderlijk voor u is, neemt u dan contact op met uw behandelend uroloog. Mogelijk kunnen medicijnen de plasdrang doen afnemen.

Wanneer contact opnemen

U neemt bij de volgende klachten contact op:

- wanneer u bloed met stolsels plast;
- bij koorts, hoger dan 38,5°C;
- bij toename van pijn.

Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met de polikliniek urologie.

- Telefoonnummer 088 708 33 90.

In zeer dringende gevallen, welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u buiten kantooruren bellen met de spoedeisende hulp.

- Telefoonnummer 088 708 78 78.

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar gemaakt worden. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de polikliniek urologie.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.