

Esosponge

Uw medisch specialist heeft u verwezen voor een Esosponge plaatsing. In deze folder leest u over de voorbereiding op dit onderzoek en hoe u hier thuis mee om kan gaan.

De aandoening

U komt in aanmerking voor een Esosponge. Door een aandoening of ingreep is er een holte ontstaan in uw slokdarm of maag die niet goed wil genezen. De Esosponge is een spons die met behulp van vacuümtherapie ervoor zorgt dat de holte schoon wordt en vervolgens dicht kan groeien.

De afspraak

Er is met u een afspraak gemaakt voor een Esosponge plaatsing op het MDL-centrum. De afspraak is gepland op:

Datum:

.....

Tijd:

.....

Melden

Op de dag van de afspraak wordt u 60 minuten voor de afspraak verwacht bij het MDL-centrum (ZGT locatie Almelo, routenummer 1.4).

Vorbereiding thuis

Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd als u nuchter bent. Dit betekent dat u vanaf 00.00 uur `s nachts niets meer mag eten en/of drinken. Wanneer het onderzoek `s middags wordt uitgevoerd mag u nog een licht ontbijt gebruiken (een kopje thee en twee licht beboterde beschuiten).

Het onderzoek

U meldt zich bij de secretaresse en wordt opgehaald door een verpleegkundige van het MDL-centrum. De verpleegkundige van het MDL-centrum zal u opnemen en een infuusnaald geven. Via deze infuusnaald krijgt u tijdens het onderzoek slaapmedicatie en pijnmedicatie toegediend. Eenmaal op de

onderzoekskamer gaat u op de linkerzijde liggen en na toediening van de slaapmedicatie begint de MDL-arts met het onderzoek. Met een endoscoop gaat de medisch specialist via de mond naar binnen en wordt de spons geplaatst in de holte. Aan de spons zit een slangetje dat na het plaatsen via uw neus naar buiten komt. Aan dit slangetje wordt een vacuüm pot aangesloten. Dit kan in het begin een pijnlijke ervaring geven. Het slangetje wordt vastgeplakt op uw neus en wang zodat u veilig kunt bewegen en mobiel bent. Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapunit gebracht om rustig wakker te worden. In overleg met u wordt een nieuwe afspraak gemaakt om de spons te wisselen.

Wissel

Houd er rekening mee dat u de spons minimaal twee keer per week moet laten vervangen. De behandeling met Esosponge kan een aantal weken duren. Dit is afhankelijk van de grootte van de holte en het genezingsproces. Als het tijd is om de Esosponge te vervangen, zal de arts eerst het vacuüm verwijderen en de spons in water laten weken. De medisch specialist beoordeelt de holte opnieuw en beslist of een nieuwe spons moet worden geplaatst.

Nazorg

De medisch specialist die het onderzoek heeft verricht komt na het onderzoek nog bij u langs om de voortgang te bespreken. U moet na het onderzoek in ieder geval een half uur blijven ter observatie. Hierna kunt u gewoon weer naar huis. Houdt er wel rekening mee dat er iemand bij u is die u weer naar huis kan brengen. **U hebt slaapmedicatie gekregen en mag daarom 24 uur niet deelnemen aan het verkeer.**

Medicijnen

Almelo

Zilvermeeuw 1

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Hengelo

Geerdinksweg 141

Postbus 546

7550 AM Hengelo

 facebook.com/ZGTinfo

 twitter.com/ZGT_info

 linkedin.com/company/zgt

 youtube.com/user/ZGTinfo

 zgt.nl - zgt.nl/mijnzgt

Gebruikt u medicatie dan kan het zijn dat u deze voorafgaand aan het onderzoek moet stoppen. Dit verschilt per persoon, per behandeling. Bespreek met uw medisch specialist wat voor uw situatie van toepassing is.

Nazorg thuis

Omdat u minimaal twee keer per week terugkomt op het MDL-centrum om de spons te wisselen, hoeft u zelf weinig te doen. Houd tussen de afspraken door zelf goed in de gaten of de pot nog vacuüm zuigt of niet. Hoe kunt u dit zien?

- Er zit geen vacuüm meer op als de blauwe markering van de pot helemaal tot onderen is gedaald.
- Er zit geen vacuüm meer op als de pot vol is.
- Er zit geen vacuüm meer op als de aansluiting van de spons op de aansluiting van de pot heeft losgelaten.

Mocht de aansluiting los hebben gelaten dan belt u met het MDL-centrum. De spons zal opnieuw ingebracht moeten worden omdat het vacuüm eraf is.

Komt er teveel vocht uit, dan kunt u in een aantal stappen de pot zelf thuis wisselen.

1. U verschuift het klemmetje op de slang zodat de pot dicht zit.
2. Draai de draaiknop van stand `1' naar `0'.
3. Haal de aansluiting tussen de spons en de pot van elkaar.
4. Neem de volle pot bij uw volgende bezoek mee naar het MDL-centrum.
5. Pak de nieuwe pot en haal de rode dop ervan af.
6. Sluit de aansluiting van de nieuwe pot aan op de aansluiting van de spons.
7. Draai de draaiknop op `1'.
8. Zet het klemmetje op de slang weer open.
9. Als het goed is zit het vacuüm er weer op.

Wanneer contact opnemen met het ziekenhuis

Complicaties komen bij dit onderzoek heel zelden voor. Wanneer u toch na afloop van het onderzoek toenemende pijn of koorts krijgt kunt u bellen naar het ziekenhuis. Ook bij problemen met het vacuüm kan u contact met ons opnemen.

Binnen kantooruren, van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur kan u bellen met het MDL-centrum via telefoonnummer 088 708 70 70.

Buiten kantooruren kan u bellen naar het ziekenhuis en vragen naar de klinische MDL-afdeling 5 west via telefoonnummer 088 708 34 02.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan gerust. U kunt bellen naar het MDL-centrum, 088 708 78 78.

Check uw dossier op MijnZGT

MijnZGT is het patiëntenportaal van ZGT. U kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of mobiel delen van uw medisch dossier inzien, persoonlijke gegevens checken, of bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer informatie op: zgt.nl/mijnzgt.